

LED PRO-LINE RETROFIT SERIE

VERVANGING
VAN ENKEL- EN
DUBBELLAMPS
FLUORESCENTIE
ARMATUREN

UNIVERSELE LICHTLIJN
VOOR DE MEEST
UITEENLOPENDE
TOEPASSINGEN

PROLUMIA®

UNIVERSELE LICHTLIJN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

LED PRO-LINE RETROFIT

De modules uit de LED Pro-Line Retrofit Serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.



SPECIFIEKE KENMERKEN

- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Tot 160 Lm/W
- Compatibel met de meeste bestaande systemen
- Lichtstroom instelbaar

TOEPASSINGSGBIEDEN:

VERVANGING VAN ENKEL EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE ARMATUREN IN BESTAANDE LICHTLIJNSYSTEMEN



LED PRO-LINE RETROFIT SERIE

Opbouwarmaturen

**DIMBARE
VERSIES &
NOODUNIT
BESCHIKBAAR**

LED PRO-LINE RETROFIT

VANAF
€ 150

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	Verlichtingshoek	Vanafprijs	Lichtkleur / dimbaar
406403 / x / x	x		x
	0: 20°	€ 150	1: 4000K, niet dimbaar / 5 aderig
	1: 60°	€ 150	2: 5000K, niet dimbaar / 5 aderig
	2: 90°	€ 150	4: 4000K, Dali dimbaar / 7 aderig + € 65
	3: 20° + noodunit	€ 260	5: 5000K, Dali dimbaar / 7 aderig + € 65
	4: 60° + noodunit	€ 260	
	5: 90° + noodunit	€ 260	

BLINDSTUK (7-ADERIG)

Art.nr.	Maatvoering	Verlichtingshoek	Prijs
40640380	1525 mm	20°	€ 85
40640381		60°	€ 85
40640382		90°	€ 85
40640383	300 mm	20°	€ 25
40640384		60°	€ 25
40640385		90°	€ 25

ACCESSOIRES


Art.nr.	Accessoire	Prijs
40640390	Male 7-polige connector t.b.v. 1° armatuur	€ 7,50
40640391	Male + Female 7-polige connector (set)	€ 15
40640392	Kabelboom 7-aderig met male/female 1565 mm	€ 25

LED PRO-LINE RETROFIT SERIE


Compatibel met...

AEG Gealux-TS XX

Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten




Philips Maxos TL-D




Siteco Mondario


Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd worden




AEG Maxos




Philips TTX400



Thorn 98287




Fluora Nini-Fix




Regent Traq

Installatie alleen mogelijk in montagegerail zonder bedrading




Trilux 07650 XX


Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd worden



Fluolite TRZ




Regiolux SDT XX




Trilux 218120 (7761 / 7861)

Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten




Kandem SV70 / SV75

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd worden




Ridi VLG XX

Installatie alleen mogelijk in montagegerail zonder bedrading




Trilux 7910X / 7920X




LiteLicht Q-Rail / Q-TS

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd worden




Ridi VLT XX

Installatie alleen mogelijk in montagegerail zonder bedrading




Trilux 07690 XX




Litec N/A

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd worden




RZB Planos

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd worden




Trilux TXA XX

Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd worden, montagehulp dient ingekort worden




Ludwig TR50W

Montageclipsysteem 2 dient gedemonteerd worden




Siemens 5LS


Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten



Trilux 7770




Newlec HSDT




Siemens / Siteco 5LJ80 XX

Inbouw mogelijk na demontage van de armatuurbevestigingspunten




Zumtobel ZX1


Montageclipsysteem 1 dient gedemonteerd worden




Philips Maxos TL5



Siteco DUS




Zumtobel ZX2



DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL EN DUBBEL LAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

ASSORTIMENT

- Universele lichtlijn Retrofit LED module
- Compatibel met systemen van LiteLicht, Ludwig, Philips, Regiolux, Ridi, RZB, Siemens, Siteco, Thorn, Trilux, Veko, Zumtobel
- Optioneel leverbaar met Dali dimbare driver
- Vervangt enkel- en dubbellamps T5 en T8 armaturen in lichtlijnsystemen
- Compleet met doorvoerbedrading (5 x 2,5mm² / 7 x 2,5 mm²), aanwezige oude bekabeling wordt niet langer gebruikt
- Lichtstroom instelbaar d.m.v. DIP-switches (50%/68%/75%/100%)



SYSTEEM 1


Kandem SV70/SV75, Litec, Ludwig TR50W, RZB Planos

SYSTEEM 2

AEG Gealux-TS, AEG Maxos, Fluolite TRZ, Fluora Nini-Fix, LiteLicht Q-TS, Newlec HSDT, Philips Maxos TL5, Philips Maxos TL-D, Philips TTX200, Philips TTX400, Regent Traq, Regiolux SDT XX, Ridi VLG XX, Ridi VLT XX, Siemens 5LS, Siemens/Siteco 5LJ80 Serie, Siteco DUS, Siteco Modario, Thorn 98287, Trilux 07650 XX, Trilux 218120 (7761/7861), Trilux 7770, Trilux 7910X/7920X, Veko PWR-05500, Zumtobel ZX1, Zumtobel ZX2

LICHTBEREKENING

Wij maken professionele lichtberekeningen met **Relux** software voor zowel LED binnen- als buitenverlichting. Wanneer uw offerte ondersteund wordt met een gedegen lichtplan, weet u precies wat u van ons kunt verwachten!



WAAROM PROLUMIA

- Innovatieve LED oplossingen
- Maatschappelijk verantwoord
- Hoogwaardige producten
- Breed assortiment
- Uit voorraad leverbaar
- Productgarantie
- Technische expertise
- Advies op maat
- Goede aftersales

PROLUMIA®

IMPORTEUR

NEDELKO B.V.

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@nedelko.nl

NEDELKO Belgium NV

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@nedelko.be

NEDELKO S.R.O.

Purkyňova 74/2
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO
T +420 222 563 003
E info@nedelko.cz

NEDELKO Germany GmbH

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@nedelko.de

WWW.PROLUMIA.NL